

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

11.11.2024

Pisto- ja viiltotapaturmien välttäminen

Suhtaudu vereen aina kuin siinä olisi taudinaiheuttajamikrobi. Käsittele verta ja verisiä välineitä aina suojakäsineet kädessä. Desinfioi kädet ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.

Tapaturmien ehkäisemiseksi:

- käytä suojakäsineitä aina verta ja verisiä välineitä käsiteltäessä
- käytä turvatuotteita aina, kun se on mahdollista
- käsittele teräviä välineitä aina katsekontaktissa
- älä anna teräviä välineitä kädestä käteen, käytä laskutasoa
- ota särnäisjäteastia mukaan pistotapahtumaan
- laita neulat ja kertakäyttöiset terävät välineet suoraan särnäisjäteastiaan
- älä laita neulaa takaisin neulansuojukseen
- särnäisjäteastia täytetään vain täyttörajaan asti
- jatkokäsittelyä varten särnäisjäteastia suljetaan huolellisesti
- poista näkyvät veritahrat välittömästi eritetahradesinfektiolla
- vie oma särnäisjäteastia potilaalle, joka toteuttaa pisto- tai viiltotapaturmaa itse.

Veritapaturmaksi katsottavia tilanteita ovat mm.

- ihon lävistävän verisen neulan tai terävän esineen pisto/viilto
- verta joutuu suun limakalvoille tai silmän sidekalvolle
- verta joutuu haavaiselle tai ihottumaiselle iholle

Ensiapu veritapaturman sattuessa:

- älä purista pisto- tai viiltokohtaa
- huuhtelee runsaalla vedellä
- laita alkoholihaude vähintään kahdeksi minuutiksi

Katso ohje: Toimintaohje veritapaturman sattuessa