

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

Tavanomaiset varotoimet asumispalveluyksikössä

9136-2024-O

Asumispalveluyksiköillä tarkoitetaan **kaikkia** pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa antavia yksiköitä, kuten yhteisöllinen asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Yksiköt käsittävät sekä ikäihmisten että vammaisten asumispalveluyksiköt.

Tavanomaisia varotoimia tulee noudattaa kaikkien asukkaiden hoidossa. Tavoitteena on estää kosketuksen välityksellä tarttuvien mikrobien leviämistä työntekijöiden, asukkaiden ja ympäristön välillä. Kosketusvarotoimilla pyritään tehostamaan tavanomaisia varotoimia.

Jokaiseen hoitoyksikköön nimetään hygieniayhdyshenkilö, joka osallistuu koulutuksiin ja saa työaikaan oman yksikön infektioiden torjuntatyöhön. Omavalvontasuunnitelmassa kerrotaan konkreettisesti, miten hoitoon liittyvien infektioiden torjunta toteutetaan. Toimintayksikön johtaja seuraa tartuntatautien ja lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä ja huolehtii tartunnan torjunnasta. Toimintayksikkö huolehtii potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä.

1. Työntekijän henkilökohtainen hygienia ja työasu

Hyvä henkilökohtainen hygienia on tärkeä osa asukas- ja työturvallisuutta. Se luo perustan tartuntojen ehkäisylle. Katso ohje SOTE henkilöstön työvaatteet sekä suojainten käyttö, infektioiden ja tarttuvien tautien torjunta

2. Käsihygienia

2.1 Käsidesinfektio

Käytä käsien desinfektioon alkoholipohjaista käsihuuhdetta. Käsihuhuhteen on oltava EN 1500, EN 13727 ja EN 13624 testit läpäissyt tuote. Etanolipitoisuuden on oltava vähintään 70 painoprosenttia. Ota käsihuuhdetta reilusti kuviin käsiin, 2–3 painallusta (3–5ml) käsien koko huomioiden. Hiero käsihuuhdetta käsiin kauttaaltaan, kunnes ne ovat kuivat noin 30 sekuntia.

Desinfioi kädet:

- ennen ja jälkeen asukaskontaktin
- asukashuoneeseen mennessäsi ja sieltä lähtiessäsi
- ennen suojainten pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
- ennen puhtaisiin hoito- ja tutkimusvälineisiin koskemista
- ennen hoitotoimenpidettä ja sen jälkeen sekä työvaiheiden välissä
- ennen huoltotilaan tai varastoon menoa ja tarvittaessa lähtiessä
- yksikköön tullessasi ja sieltä lähtiessäsi.

Kiinnitä huomiota käsihuhuhteiden sijoitteluun; käsihuhuhteen tulee olla joka tilanteessa helposti saatavilla. Hyviä sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi yksikön ulko-ovi ja yhteiset tilat, varasto- ja

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

huoltohuoneet, asukashuoneet ja henkilökunnan tilat. Jos käsihuuhdetta ei voida sijoittaa esimerkiksi asukashuoneeseen, kuljeta käsihuuhdetta mukana työpäivän ajan. Käsihuuhteen yhteydestä tulee löytyä ohjeistus käsihuuhteen käytöstä. Henkilökunnan velvollisuus on opastaa vierailijoita ja omaisia käsihuuhteen käyttöön. Katso ohje Käsihygieniä

2.2 Käsien peseminen

Kädet pestään vedellä ja pesunesteellä sekä kuivataan kertakäyttöisellä paperipyyhkeellä. Kädet desinfioidaan käsihuuhteella, kuivaamisen jälkeen.

Kädet pestään seuraavissa tilanteissa:

- töihin tullessa ja sieltä lähtiessä
- kun kädet ovat näkyvästi likaiset tai ne tuntuvat likaiselta
- WC käynnin jälkeen
- oksennus-ripulitautia tai syyhyä sairastavan asukkaan hoidon jälkeen

3. Suojaimet

Suojainten tarkoitus on estää työasun ja henkilökunnan käsien likaantuminen ja mikrobikontaminaatio sekä suojata asukkaita tartunnoilta. Suojaimet säilytetään suojassa pölyltä, roiskeilta ja tarpeettomalta koskettelulta. Avatut, kertakäyttöiset suojaimet tulee säilyttää seinätelineessä. Suojaimia käsitellään aina puhtain, desinfioiduin käsin.

3.1 Kertakäyttöiset suojakäsineet

Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet:

- eritteitä; kuten veri, virtsa, uloste, sylki, lima, hiki, oksennus, hilse, märkäerite ja muut ihmiskehon eritteet
- rikkiäistä ihoa
- likaisia vuodevaatteita tai muita eritteisiä tekstiilejä
- haavoja
- limakalvoja
- likaisia välineitä
- kanyyleja, katetreja, dreenejä ym.
- desinfektioaineita
- mikrokitupyyhkeitä

Suojakäsineet vaihdetaan aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Suojakäsineillä ei kosketa lähiympäristöä asukasta hoidettaessa. Suojakäsineitä ei pueta useita päällekkäin tai niitä ei desinfioida. **Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsihuuhteen käyttöä eikä aseptista työskentelyä.** Suojakäsineet riisutaan ja kädet desinfioidaan heti hoitotoimenpiteen jälkeen, viimeistään poistuessasi asukas- tai hoitovyöhykkeeltä.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

3.2 Kirurginen suu-nenäsuojus

Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään, kun

- on vaara eriteroiskeista
- asukkaalla on hengitystieinfektio
- syötetään asukasta, jos asukas kuolaa, yskii tai sylkee
- olet itse flunssainen
- teet haavanhoitoa tai muuta aseptiikkaa vaativaa toimenpidettä, jossa edellytetään suojaimen käyttöä

Lisätietoa ohjeessa Pientoimenpiteiden aseptiikka ja suojainsuosituks

3.3 Suojatakki tai -esiliina

Suojatakia tai -esiliinaa käytetään työasun suojana, kun työasu on vaarassa kastua tai likaantua eritteillä. Suojatakki tai -esiliina on tarpeen esimerkiksi vuodepesuissa, suihkutustilanteissa ja haavan hoidossa.

Asukasta suihkuttaessasi voidaan käyttää kertakäyttöistä tai monikäyttöistä suojaesiliinaa.

Monikäyttöinen suojaesiliina on asukaskohtainen ja se pestään jokaisen käyttökerran jälkeen.

Esiliina pestään suihkutuksen jälkeen pesukoneessa vähintään 60°C lämpötilassa.

Jos suihkutetaan useampi asukas peräkkäin, käytetään kertakäyttöistä suojaesiliinaa ja se vaihdetaan jokaisen asukkaan välillä. Esiliina pestään suihkutuksen jälkeen pesukoneessa vähintään 60°C lämpötilassa.

3.4 Kumisaappaat

Pesutiloissa käytettävät henkilökunnan kumisaappaat ovat henkilökohtaiset tai yhteiskäytössä olevissa saappaissa käytetään saappaan sisällä muovisuoja. Käytön jälkeen saappaat pestään ulkopuolelta harjalla ja desinfektioaineella, jonka jälkeen ne huuhdotaan ja laitetaan kuivumaan.

3.5 Suojainten pukeminen

Desinfioi kädet ja pue kirurginen suu-nenäsuojus (tarvittaessa). Desinfioi kädet ja pue suojaesiliina
Desinfioi kädet ja pue viimeiseksi suojakäsineet.

3.6 Suojainten riisuminen

Avaa esiliinan nauha suojakäsineet kädessä. Ota kiinni esiliinan etupuolelta ja katkaise niskan takana oleva lenkki vetämällä napakasti alaviistoon. Riisu esiliina ja suojakäsineet samanaikaisesti käärien likaiset suojakäsineet esiliinan sisälle. Desinfioi kädet.

Lisätietoa ohjeissa Suojainten oikea käyttö ja kuvallinen ohje Suojainten pukeminen ja riisuminen hihallista suojaesiliinaa käyttäen

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

4. Hoitotoimenpiteet

Hoitotoimenpiteissä toteutetaan aseptiikan periaatteita ja huolehditaan käsihygieniasta. Aseptisiin toimenpiteisiin valmistaudutaan suojautumalla varotoimikohtaisilla suojaimilla. Hoitotilanteen vaatimat tarvikkeet varataan lähelle. Haavanhoito tuotteet säilytetään asianmukaisesti kannellisissa hoitokoreissa. Henkilökunta puhdistaa hoitotoimien jälkeen hoitoympäristön kosketuspinnat. Hoitoympäristö tulee jäädä silmämääräisesti puhtaaksi hoitotilanteen jälkeen.

5. Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy

Suhtaudu vereen aina kuin siinä olisi taudinaiheuttajamikrobi. Käsittele verta ja verisiä välineitä aina suojakäsineet kädessä. Desinfioi kädet ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.

Tapaturmien ehkäisemiseksi:

- käytä suojakäsineitä aina verta ja verisiä välineitä käsiteltäessä
- käytä turvatuotteita
- käsittele teräviä välineitä aina katsekontaktissa
- älä anna teräviä välineitä kädestä käteen, käytä laskutasoa
- ota särmäisjäteastia mukaan pistotapahtumaan
- laita neulat ja kertakäyttöiset terävät välineet suoraan särmäisjäteastiaan
- älä laita neulaa takaisin neulansuojukseen
- särmäisjäteastia täytetään vain täyttörajaan asti
- jatkokäsittelyä varten särmäisjäteastia suljetaan huolellisesti
- poista näkyvät veritahrat välittömästi eritetahradesinfektiolla
- vie oma särmäisjäteastia potilaalle, joka toteuttaa pistoshoitoa itse

Veritapaturmaksi katsottavia tilanteita ovat mm.

- ihon lävistävän verisen neulan tai terävän esineen pisto/viilto
- verta joutuu suun limakalvoille tai silmän sidekalvolle
- verta joutuu haavaiselle tai ihottumaiselle iholle

Ensiapu veritapaturman sattuessa:

- älä purista pisto- tai viiltokohtaa
- huuhtelee runsaalla vedellä
- laita alkoholihaude vähintään kahdeksi minuutiksi

Katso ohjeet Veritapaturma toimintaohje , Pikaohje toiminta veritapaturman sattuessa ja Pisto- ja viiltotapaturmien välttäminen

6. Eritetahrat

Ihmisten kehon eritteet kuten veri-, haava-, virtsa- ja uloste-eritteet sisältävät paljon mikrobeja. Eritetahrat toimivat mikrobien kasvualustana erilaisilla pinnoilla ja aiheuttavat siten kosketustartunnan kautta infektioriskin. Välillisen kosketustartunnan syntymistä vältetään poistamalla eritetahra heti kun sellainen havaitaan.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

Eritetahrain poistaminen kuuluu kaikille ammattiryhmille. Tämän helpottamiseksi yksikössä voidaan kerätä eritetahradesinfektioon tarvittavat välineet yhteen koriin (kertakäyttöiset suojakäsineet, kertakäyttöiset siivouspyyhkeet, käyttövalmis desinfektioliuos, jätepussit, käsihuuhde sekä eritetahradesinfektio-ohje) ja säilyttää välineet yhteisesti sovitussa paikassa. Tiloja puhdistettaessa poistetaan ensin näkyvät eritetahrat pinnoilta ja sen jälkeen aloitetaan tilan siivous. Lisätietoa ohjeessa Eritetahradesinfektio

7. Asukkaiden ja vierailijoiden ohjaus

Asukasta ja vierailijoita ohjataan käyttämään käsihuuhdetta yksikköön tultaessa ja lähtiessä. Käsien desinfektioista tulee huolehtia myös asukashuoneeseen mentäessä ja sieltä lähtiessä. Kädet tulee desinfioida ennen ruokailua ja yhteisiä virikehetkiä. Tarvittaessa asukasta avustetaan käsien desinfektiossa. Asukasta ohjataan pesemään kätensä. Asukasta voidaan myös avustaa pesemään kätensä pesunesteellä ja vedellä sekä lopuksi desinfioimaan ne.

8. Asukkaan henkilökohtainen hygienia sekä hoito- ja hygieniatuotteet

Asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan päivittäin. Hygieniatuotteet, kuten rasvat, hampaiden pesuvälineet, parranajovälineet, papiljotit yms. ovat henkilökohtaisia ja niitä säilytetään asukashuoneessa. Yhteiseen pesutilaan mentäessä, huoneesta otetaan mukaan asukkaan henkilökohtaiset tuotteet. Yhteisissä WC- ja pesutiloissa ei säilytetä mitään ylimääräistä.

Päivittäiseen hygieniasta huolehtimiseen kuuluu, että

- asukkaalla on puhtaat vaatteet yllä
- huolehditaan suunhoidosta
- vuodevaatteet ovat siistit
- vaippa tai inkontinenssisuoja vaihdetaan riittävän usein

Tarvittavia suojaimia tulee käyttää huolehtiessa asiakkaan hygieniasta. Työvaatteet suojataan suojaesiliinalla tai -takilla, mikäli ne ovat vaarassa likaantua eritteillä.

Huolehtiessa asukkaan hygieniasta, tulee noudattaa tavanomaisia varotoimia. Suojakäsineet vaihdetaan aseptisen työjärjestyksen mukaisesti.

HUOM! Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien desinfiointia!

9. Asukashuone ja ympäristö sekä yhteisten tilojen käyttäminen

Asukas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen, jos hän ei kykene noudattamaan hygieniaohteita tai hän kontaminoi eritteillä ympäristöään. Yhteisissä tiloissa liikkuesssa, ruokaillessa tai oleillessa asukkaalla tulee olla puhtaat vaatteet yllä, haavat peitettyinä sekä tarpeen mukaan inkontinenssisuojat/vaipat. Asukkaan käsihygieniasta huolehditaan.

10. Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto

Hoidossa käytetyt välineet puhdistetaan säännöllisesti huuhtelu- ja desinfektiokoneessa tai pyyhitään yleispuhdistusaineella ja tarvittaessa desinfioidaan

Yhteiskäytössä olevat suihkutuolit ja pesulaverit desinfioidaan asukkaiden välillä

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

- Asukkaiden apuvälineet puhdistetaan säännöllisesti
- Kynsisakset ja parranajokoneet ovat henkilökohtaisia

Lisätietoa ohjeissa Tutkimus-, hoito- ja apuvälineiden desinfektio hoitoyksikössä ja Yksiköissä tapahtuva välineiden huolto

11. Apuvälineet

Asukkaiden yhteiskäytössä olevat apuvälineiden kosketuspinnat puhdistetaan heti käytön jälkeen. Asukkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien apuvälineiden kosketuspinnat (kuten rollaattori, pyörätuoli, kyynärsauvat) puhdistetaan säännöllisesti, asukashuoneen siivouksen yhteydessä. Eritetahrat poistetaan desinfektioaineella.

12. Fysioterapia

Fysioterapian ja ryhmäliikunnan tiloihin tullessa ja sieltä lähtiessä kaikkien on desinfioitava kätensä. Fysioterapiassa käytettävät välineet puhdistetaan heti käytön jälkeen. Hoitopöydällä tulee käyttää asiakaskohtaista suojapaperia ja pöytä pyyhittään asukkaiden välillä yleispuhdistusaineella. Mahdolliset eritetahrat poistetaan eritetahra desinfektioaineella heti kun eritetahra huomataan.

13. Lääkkeiden käsittely

Lääkkeiden käsittelyssä noudatetaan hyvää käsihygieniaa. Lääkkeenjako-tilan pöytäpinta puhdistetaan ennen lääkkeiden jakoa.

Lääkkeitä ei kosketeta paljain käsin, vaan lääkkeiden jaossa käytetään puhdasta apuvälinettä, esimerkiksi lusikkaa tai atuloita. Dosetit pestään ja kuivataan säännöllisesti. Lääkelasit ovat kertakäyttöisiä. Lääkkeen hienontamisen tai jakamisen välineet puhdistetaan jokaisen lääkkeen jälkeen. Tablettihalkaisija- ja murskain pestään käytön jälkeen.

14. Vainajan laitto

Vainajan laitossa käytetään suojatakkia ja -käsineitä sekä tarvittaessa muita varotoimiluokan mukaisia suojaimia. Asukasvuode sekä lähiympäristö suojataan eritteiltä laittamalla vainajan alle vaippa ja kertakäyttöinen muovitettu suojalakana. Vainajan laitossa toimitaan yksikön ohjeen mukaisesti.

15. Lemmikkien vierailu asumispalveluyksikössä

Asumispalveluissa lemmikkien vierailut on sallittu huomioiden seuraavat asiat

- eläin saa liikkua yksikön tiloissa vain valvotusti
- eläimen tulee olla terve ja sisäsiisti
- asukkaan on annettava lupa lemmikin vierailulle, jos vierailu tapahtuu asukkaan huoneessa
- yksikkö voi kieltää lemmikin vierailun esim. allergiasyistä
- työntekijä ei voi ottaa omaa lemmikkiä päiväksi yksikköön mukaan

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

16. Epidemiat

Epidemiatilanteissa korostuu nopea reagointi: tilanteen tunnistaminen, sairastuneen henkilön eristäminen, henkilökunnan suojainten käyttö, hyvä käsihygienia (erityisesti vatsataudit), pyykin käsittely ja siivouksen tehostaminen. Epidemiatilanteissa tehostetaan myös asukkaiden käsihygieniata desinfiointia. Lisätietoa ohjeessa Toimintaohje yksikön epidemiatilanteisiin

17. Elintarvikehygienia

Yksiköissä noudatetaan Ruokaviraston ohjeita elintarvikehygieniasta. Hyvaep:n yksiköt noudattavat myös Jakelukeittiöiden omavalvontasuunnitelmaa M-Files Web.

18. Pyykkihoidot

Yksikössä voi olla pesulapalvelut käytössä tai pyykkihoidot voi tapahtua yksikössä. Jos käytössä on pesulapalvelut, tulee noudattaa pesulan ohjeistuksia.

18.1 Puhtaan pyykin käsittely ja säilytys

Puhtaita tekstiilejä käsitellään desinfioiduin käsin puhtailla pinnoilla. Pyykkihoidotilassa tulee olla erilliset alueet likaisen ja puhtaan pyykin käsittelyyn. Jos pyykkiä kuivataan narulla, niin kuivausnarun tai -telineen tulee olla riittävän kaukana likaisen pyykin käsittelytilasta, mieluiten eri tilassa. Pyykinhoitotilat siivotaan viikoittain. Kosketuspinnat pyyhitään käyttöpäivinä.

Puhtaita pyykkejä säilytetään niille varatussa varastossa tai muussa asianmukaisessa tilassa. Jos puhtaita pyykkejä joudutaan säilyttämään muussa tilassa esim. käytävällä rullakossa, tulee rullakko suojata hupulla. Puhdasta pyykkiä käsitellään aina desinfioiduin käsin. Puhtaan pyykin turhaa käsittelyä, siirtelyä ja penkomista tulee välttää. Puhdas ja likainen pyykki säilytetään aina erillään toisistaan.

Liinavaatteet tarkistetaan, ettei niiden mukana mene pesuun kuulumattomia esineitä. Potilas- ja asukasvaatteiden taskut tyhjätyään. Pyykin esikäsittelyä osastolla tulee välttää. Pyykkiä ei huuhdella tai kastella tarpeettomasti. Kiinteä jäte, ulostekokkareet tai muu sellainen poistetaan ennen pyykin laittamista pussiin. Märkä pyykki pakataan niin, ettei kosteus pääse pyykkipussin läpi. Jos pyykki on erittäin märkää, kääritään se kuivan pyykin sisälle. Suojakäsineet poistetaan ja kädet desinfioidaan työn päätteeksi.

Likaisen pyykin käsittelyssä käytetään aina suojakäsineitä ja kertakäyttöistä suojaesiliinaa. Turhaa pöyhimistä ja pölyttelyä on vältettävä. Pyykki laitetaan suoraan pyykkipussiin laskematta sitä välillä esimerkiksi lattialle tai lavuaarin reunalle.

18.2 Pyykin pesu

Pyykin tulee päästä liikkumaan pesukoneessa väljästi pesun aikana. Pyykki pakataan väljästi pesupusseihin, jos pusseja käytetään. Eritteinen pyykki sekä akuuttia oksennus-ripulitautia tai syyhyä sairastavan asukkaan pyykki pestään mahdollisimman pian omana koneellisena.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiiniset palvelut
Infektioiden torjunta

3.7.2025

Yksikön pyykinpesukoneen puhdistuksesta tulee huolehtia säännöllisesti. Desinfioi pyykinpesukoneen luukku kerran päivässä ja tarvittaessa, esimerkiksi kosketusvarotoimin hoidetun asukkaan pyykin pesun jälkeen. Pyyhi luukku ennen puhtaan pyykin poisottoa kertakäyttöisellä siivouspyyhkeellä ja desinfektioaineella (TECcare CONTROL, Oxivir Plus 3,5 % (vatsataudeissa 15% liuos) tai Erisan Oxy+ 2%). Pyykkikone pestään tyhjänä 90°C lämpötilassa säännöllisesti käyttöasteen mukaan. Jos koneen toiminnassa on vikaa, huolto on tilattava välittömästi. Huollot tulee aina myös kirjata.

Lisätietoa ohjeissa Pyykin käsittely sote-yksiköissä, Varotoimiin liittyvät toimenpiteet, sekä Kosketusvarotoimet asumispalveluyksiköissä

19. Jätteet

Jätteet laitetaan välittömästi jätepussiin ja pussit viedään asukashuoneesta vähintään kerran päivässä isompaan lajitteluun. Eritteiset jätteet tulee viedä huoneesta pois heti. Neulat, lansetit ja ampullit laitetaan suoraan särmaisjäteastiaan.

Jätevaunun kansi ja kosketuspinnat pyyhitään päivittäin yleispuhdistusaineella. Eritetahrat poistetaan kannesta ja kosketuspinoilta eritetahradesinfektio aineella.

20. Siivous

Laadi yksiköllesi kirjallinen siivoussuunnitelma sekä epidemiatilanteen siivoussuunnitelma. Siivoustiheys määritellään yksikkökohtaisesti siivouksen omavalvontasuunnitelmassa. Huomioi materiaalivalinnoissa puhdistettavuus ja desinfektioaineiden kestävyys. Valitse huonekaluihin helposti puhdistettavia materiaaleja, kuten pyyhittäviä materiaaleja tai irrotettavia pestäviä istuinsuojia.

Eritetahrat poistetaan eritetahradesinfektio-ohjeen mukaisesti. Siivouksessa käytetään pääsääntöisesti tavanomaisia puhdistusaineita ja mikrokuituliinoja. Asukashuoneiden siivouksessa korostuu kosketuspintojen puhdistus.

Yhteisten tilojen siivottavuudesta tulee huolehtia poistamalla tasoilta ja lattioilta tarpeettomat tavarat. Tavarat tulee säilyttää kaapeissa, hyllyillä tai laatikostoissa. Aloita siivous poistamalla eritteet eritetahra desinfektioaineella ja kertakäyttöisillä siivouspyyhkeillä. Etene siivouksessa aseptisen työjärjestyksen mukaisesti puhtaasta likaisempaan ja ylhäältä alaspäin.

Noudata puhtauspalveluiden tai oman organisaation siivousohjeita. Noudata varotoimihuoneiden siivouksessa ohjetta Varotoimiin liittyvät toimenpiteet. Tarkemmat siivousohjeet voi kysyä oman organisaation puhtauspalveluiden esihenkilöiltä.